

OŠETŘENÍ VLASŮ

OZONOTERAPIE OXIGEN

OBSAH

OZONOTERAPIE OXIGEN

| | |
|---|------------|
| 1. Preventivní léčba | Strana. 5 |
| 2. Terapie škálováním | Strana. 6 |
| 3. Terapie seboroické dermatitidy | Strana. 8 |
| 4. Seboroická dermatitida + radiofrekvenční terapie | Strana. 10 |
| 5. Redenzibilizační terapie | Strana. 12 |
| 6. Redenzibilizace + radiofrekvenční terapie | Strana. 14 |
| 7. Hydratačně-rekonstrukční terapie | Strana. 16 |
| 8. Hyperreaktivní-hypersenzitivní-bezpečná terapie | Strana. 18 |
| 9. Regenerační terapie kůže | Strana. 20 |
| 10. Pooperační metody | Strana. 22 |





Tahe

ORGANIC CARE
TRICOLOGY

Balance Shampoo

Champú de arrastre
Con polifenoles naturales
de Limón y Lima

Multi-effect shampoo
with natural Lemon
and Lime polyphenols

Pretratamiento / Pre-treatment

Tahe

ORGANIC CARE
TRICOLOGY

Balance Shampoo

Champú de arrastre
Con polifenoles naturales
de Limón y Lima

Multi-effect shampoo
With natural Lemon
and Lime polyphenols

Pretratamiento / Pre-treatment

Con polifenoles
de Lima, Inulina
y extracto de Burdock
Reequilibrante,
emoliente y protector

Shampoo

With natural Lime
polyphenols, Inulin
and Burdock extract.
Rebalances, softens
and protects

Post o pretratamiento
Pre or post-treatment

1 PREVENTIVNÍ LÉČBA

KROKY

1. Naneste **šampon Frequent** a opláchněte.
2. Poté naneste **šampon Balance** a nechte působit 5 až 6 minut.
3. Důkladně opláchněte a vysušte alespoň do poloviny.
4. Aplikujte **ozonoterapii** na pokožku hlavy.
5. Konečky prstů důkladně vmasírujte přípravek do celé pokožky hlavy a nechte působit 10-15 minut.
6. Navlhčete vlažnou vodou a znovu masírujte.
7. Přípravek opláchněte vlažnou vodou. Naneste
8. **šampon Frequent Shampoo** a nechte působit 5
9. minut. Důkladně opláchněte.
10. Foukání a styling.

PRODUKTY



ČASTÉ POUŽÍVÁNÍ
ŠAMPONU



BALANČNÍ ŠAMPON



OZONOTERAPIE

DOPORUČENÍ

- Vždy používejte vlažnou vodu a vyhýbejte se vysokým teplotám.
- Před aplikací **ozonoterapie** vlasy vysušte alespoň do poloviny (čím sušší vlasy, tím lépe).
- **Ozonoterapie** se aplikuje v množství přibližně 30 gramů, které však závisí na ploše pokožky hlavy.
- Rozdělte vlasy, abyste mohli přípravek nanášet přímo na pokožku hlavy, nikoli na vlasy.
- Dbejte na to, aby byl přípravek rovnoměrně rozetřen po celé pokožce hlavy.
- Závěrečné fénování by mělo probíhat při střední teplotě, aby nedocházelo k nadměrnému zahřívání pokožky hlavy.
- Doporučujeme **Frequent Shampoo** jako každodenní šampon.
- Do karty pacienta zapište datum terapie/léčby.

2 TERAPIE ŠKÁLOVÁNÍM

KROKY

1. Naneste **šampon Balance** a opláchněte.
2. Poté naneste **šampon Balance** a nechte působit 5 až 6 minut.
3. Důkladně opláchněte a vysušte alespoň do poloviny.
4. V misce připravte 30 g přípravku **Ozonotherapy** + 5 ml **Balance Tonic**.
5. Dobře promíchejte. Naneste na pokožku hlavy.
6. Konečky prstů důkladně vmasírujte přípravek do celé pokožky pokožku hlavy a nechte působit 25 minut.
7. Navlhčete vlažnou vodou a znovu masírujte.
8. Přípravek opláchněte vlažnou vodou. Naneste
9. **šampon Balance** a nechte působit 5 minut.
10. Důkladně opláchněte.
11. Naneste 5 ml **Balance Tonic** a nechte jej 5 minut přirozeně
12. vsřebávat. Vyfénujte a upravte vlasy.

PRODUKTY



BALANČNÍ ŠAMPON



OZONOTERAPIE



BALANCE TONIC

DOPORUČENÍ

- Vždy používejte vlažnou vodu a vyhýbejte se vysokým teplotám.
- Před aplikací **ozonoterapie** vlasy vysušte alespoň do poloviny (čím sušší vlasy, tím lépe).
- **Ozonoterapie** se aplikuje v množství přibližně 30 gramů, které však závisí na ploše pokožky hlavy.
- Dbejte na to, aby byl přípravek rovnoměrně rozetřen po celé pokožce hlavy.
- Rozdělte vlasy, abyste mohli přípravek nanášet přímo na pokožku hlavy, nikoli na vlasy.
- Závěrečné fénování by mělo probíhat při střední teplotě, aby nedocházelo k nadměrnému zahřívání pokožky hlavy.
- Doporučujeme **Frequent Shampoo** jako každodenní šampon.
- Do karty pacienta zapište datum a provedenou terapii.
- Předajte pacientovi dokument s vysvětlením, jak přípravky aplikovat a používat doma.
- V závislosti na závažnosti léčené abnormality naplánujte s pacientem kontrolní schůzku o 10 až 20 dní později.

DOMÁCÍ OŠETŘENÍ

- Šampon Frecuent
- Balance Tonic

PRODUKTY



ČASTÉ POUŽÍVÁNÍ ŠAMPONU



BALANCE TONIC



3 TERAPIE SEBOROICKÉ DERMATITIDY

KROKY

1. Naneste **šampon Balance** a opláchněte.
2. Poté naneste **šampon Balance** a nechte působit 5 až 6 minut.
3. Důkladně opláchněte a vysušte alespoň do poloviny.
4. V misce připravte 30 g přípravku **Ozonotherapy** + 5 ml **Balance Tonic**.
5. Dobře promíchejte. Aplikujte na pokožku hlavy.
6. Konečky prstů jemně vmasírujte přípravek do celé pokožky hlavy a nechte působit 25 minut.
7. Navlhčete vlažnou vodou a znovu masírujte.
8. Přípravek opláchněte vlažnou vodou. Naneste
9. **šampon Balance** a nechte působit 5 minut.
10. Důkladně opláchněte.
11. Naneste 5 ml **Balance Tonic** a nechte jej 5 minut přirozeně
12. vstřebávat. Vyfénujte a upravte vlasy.

PRODUKTY



BALANČNÍ ŠAMPON



OZONOTERAPIE



BALANCE TONIC

DOPORUČENÍ

- Vždy používejte vlažnou vodu a vyhýbejte se vysokým teplotám.
- Před aplikací **ozonoterapie** vlasy vysušte alespoň do poloviny (čím sušší vlasy, tím lépe).
- **Ozonoterapie** se aplikuje v množství přibližně 30 gramů, které však závisí na ploše pokožky hlavy.
- Dbejte na to, aby byl přípravek rovnoměrně rozetřen po celé pokožce hlavy.
- Rozdělte vlasy, abyste mohli přípravek nanášet přímo na pokožku hlavy, nikoli na vlasy.
- Závěrečné fénování by mělo probíhat při střední teplotě, aby nedocházelo k nadměrnému zahřívání pokožky hlavy.
- Doporučujeme **šampon Balance** jako každodenní šampon.
- Do karty pacienta zapište datum a provedenou terapii.
- Předajte pacientovi dokument s vysvětlením, jak přípravky aplikovat a používat doma.
- V závislosti na závažnosti léčené abnormality naplánujte s pacientem kontrolní schůzku o 10 až 20 dní později.

DOMÁCÍ OŠETŘENÍ

- Šampon Balance
- Balance Tonic

PRODUKTY



BALANČNÍ ŠAMPON



BALANCE TONIC



4 SEBOROICKÁ DERMATITIDA + RADIOFREKVENČNÍ TERAPIE

KROKY

1. Naneste **šampon Balance** a opláchněte.
2. Poté naneste šampon Balance a nechte působit 5 až 6 minut.
3. Důkladně opláchněte a vysušte alespoň do poloviny.
4. V misce připravte 30 g přípravku **Ozonotherapy** + 5 ml **Balance Tonic**.
5. Dobře promíchejte. Aplikujte na pokožku hlavy.
6. Konečky prstů jemně vmasírujte přípravek do celé pokožky hlavy a nechte působit 20 minut.
7. Navlhčete vlažnou vodou a znovu masírujte.
8. Přípravek opláchněte vlažnou vodou. Naneste
9. **šampon Balance** a nechte působit 5 minut.
10. Důkladně opláchněte.

TGS1 ZAHÁJENÍ RADIOFREKVENČNÍ RELACE

1. Přebytečnou vlhkost vysušte ručníkem a proceduru proveďte na vlhkých
2. vlasech. Umístěte vratnou desku do horní části zad, do přímého kontaktu s pokožkou.
3. Vyberte zónu 1.
4. Intenzitu přizpůsobte toleranci klienta. Klient by měl cítit příjemné teplo.
5. Pomocí špachtle naneste na místo vodivý gel. Vložte kotouč s nejmenším průměrem do hlavy zařízení.
7. Aplikujte radiofrekvenci podle pohybů a časů uvedených na obrazovce.
8. Setřete přebytečný vodivý gel.
9. Zvolte zónu 2 (zadní interparietální zóna) vytvořením 2 oddílů. Před
10. zahájením použijte vodivý krém TGS2.
11. Aplikujte radiofrekvenci podle pohybů a časů uvedených na obrazovce. Vyberte zónu 3 (přední interparietální zóna) vytvořením 2 oddílů.
12. Před zahájením použijte vodivý krém TGS2.
13. Aplikujte radiofrekvenci podle pohybů a časů uvedených na obrazovce.
14. Naneste 5 ml **Balance Tonic** a nechte jej 5 minut přirozeně vstřebávat. V případě potřeby upravte účes.
- 15.
- 16.

PRODUKTY



BALANČNÍ ŠAMPON



OZONOTERAPIE



BALANCE TONIC

DOPORUČENÍ

- Vždy používejte vlažnou vodu a vyhýbejte se vysokým teplotám.
- Před aplikací **ozonoterapie** vlasy vysušte alespoň do poloviny (čím sušší vlasy, tím lépe).
- Množství ozonoterapie, které se má aplikovat, je přibližně 30 gramů, ale závisí na ploše povrchu.

 HOSPITALCAPILAR

pokožky hlavy.

- Dbejte na to, aby byl přípravek rovnoměrně rozetřen po celé pokožce hlavy.
- Rozdělte vlasy, abyste mohli přípravek nanášet přímo na pokožku hlavy, nikoli na vlasy.
- Závěrečné fénování by mělo probíhat při střední teplotě, aby nedocházelo k nadměrnému zahřívání pokožky hlavy.
- Po aplikaci RF nemasírujte pokožku hlavy.
- Doporučujeme **šampon Balance** jako každodenní šampon.
- Do karty pacienta zapište datum a provedenou terapii.
- Předějte pacientovi dokument s vysvětlením, jak přípravky aplikovat a používat doma.
- V závislosti na závažnosti léčené abnormality naplánujte s pacientem kontrolní schůzku o 10 až 20 dní později.

DOMÁCÍ OŠETŘENÍ

- Šampon Balance
- Balance Tonic



BALANČNÍ ŠAMPON



BALANCE TONIC

5 REDENSIFIKAČNÍ TERAPIE

KROKY

1. Naneste **šampon Balance** a opláchněte.
2. Poté naneste **šampon Balance** a nechte působit 5 až 6 minut.
3. Důkladně opláchněte a vysušte alespoň do poloviny.
4. V misce připravte 30 g přípravku **Ozonotherapy** + 5 ml **Balance Tonic**. Dobře promíchejte.
5. Naneste na pokožku hlavy.
6. Konečky prstů jemně vmasírujte přípravek do celé pokožky hlavy a nechte působit 25 minut.
7. Navlhčete vlažnou vodou a znovu masírujte.
8. Přípravek opláchněte vlažnou vodou. Naneste
9. **šampon Frequent Shampoo** a nechte působit 5
10. minut.
Důkladně opláchněte a vysušte při nízké teplotě do sucha
11. alespoň na 80-90 %.
Naneste 15 ml přípravku **Intensive Treatment** a masírujte
12. pokožku hlavy po dobu 4-5 minut. Neimpregnujte vlasy účinnou látkou. Vyfénujte a upravte.

PRODUKTY



BALANČNÍ
ŠAMPON



ČASTÉ POUŽÍVÁNÍ
ŠAMPONU



BALANCE TONIC



OZONOTERAPIE



INTENZIVNÍ
LÉČBA

DOPORUČENÍ

- Vždy používejte vlažnou vodu a vyhýbejte se vysokým teplotám.
- Před aplikací **ozonoterapie** vlasy vysušte alespoň do poloviny (čím sušší vlasy, tím lépe).
- **Ozonoterapie** se aplikuje v množství přibližně 30 gramů, které však závisí na ploše pokožky hlavy.
- Dbejte na to, aby byl přípravek rovnoměrně rozetřen po celé pokožce hlavy.
- Rozdělte vlasy, abyste mohli přípravek nanášet přímo na pokožku hlavy, nikoli na vlasy.
- Závěrečné fénování by mělo probíhat při střední teplotě, aby nedocházelo k nadměrnému zahřívání pokožky hlavy.
- Doporučujeme **šampon Tricoxil** jako **častý šampon**.
- Do karty pacienta zapište datum a provedenou terapii.
- Předajte pacientovi dokument s vysvětlením, jak přípravky aplikovat a používat doma.
- Doporučujeme aplikovat 1 ml/den a 1 ml/noc každý den.

DOMÁCÍ OŠETŘENÍ

- Šampon Frequent/Tricoxil
- Intenzivní léčba

PRODUKTY



ŠAMPON
FREQUENT/TRICO
XIL



INTENZIVNÍ LÉČBA



6 REDENSIFIKACE + RADIOFREKVENČNÍ TERAPIE

KROKY

1. Naneste **šampon Balance** a opláchněte.
2. Poté naneste **šampon Balance** a nechte působit 5 až 6 minut.
3. Důkladně opláchněte a vysušte alespoň do poloviny.
4. V misce připravte 30 g přípravku **Ozonotherapy** + 5 ml **Balance Tonic**.
5. Dobře promíchejte. Aplikujte na pokožku hlavy.
6. Konečky prstů jemně vmasírujte přípravek do celé pokožky hlavy a nechte působit 20 minut.
7. Navlhčete vlažnou vodou a znovu masírujte.
8. Přípravek opláchněte vlažnou vodou. Naneste
9. **šampon Balance** a nechte působit 5 minut.
10. Důkladně opláchněte.

TGS1 ZAHÁJENÍ RADIOFREKVENČNÍ RELACE

1. Přebytečnou vlhkost vysušte ručníkem a proceduru proveďte na vlhkých
2. vlasech. Umístěte vratnou desku do horní části zad, do přímého kontaktu s pokožkou.
3. Vyberte zónu 1.
4. Intenzitu přizpůsobte toleranci klienta. Klient by měl cítit příjemné teplo.
5. Pomocí špachtle naneste na místo vodivý gel. Vložte kotouč s
6. nejmenším průměrem do hlavy zařízení.
7. Aplikujte radiofrekvenci podle pohybů a časů uvedených na obrazovce. Setřete přebytečný vodivý gel.
8. Zvolte zónu 2 (zadní interparietální zóna) vytvořením 2 oddílů. Před
9. zahájením použijte vodivý krém TGS2.
10. Aplikujte radiofrekvenci podle pohybů a časů uvedených na obrazovce.
11. Vyberte zónu 3 (přední interparietální zóna) vytvořením 2 oddílů. Před zahájením použijte vodivý krém TGS2.
12. Aplikujte radiofrekvenci podle pohybů a časů uvedených na obrazovce.
13. Naneste 5 ml přípravku **Intensive Treatment** a nechte jej 5 minut
14. přirozeně vstřebávat.
- 15.
- 16.

PRODUKTY



BALANČNÍ ŠAMPON



OZONOTERAPIE



BALANCE TONIC



INTENZIVNÍ LÉČBA

DOPORUČENÍ

- Vždy používejte vlažnou vodu a vyhýbejte se vysokým teplotám.
- Před aplikací **ozonoterapie** vlasy vysušte alespoň do poloviny (čím sušší vlasy, tím lépe).

 HOSPITALCAPILAR

- **Ozonoterapie** se aplikuje v množství přibližně 30 gramů, které však závisí na ploše pokožky hlavy.
- Dbejte na to, aby byl přípravek rovnoměrně rozetřen po celé pokožce hlavy.
- Rozdělte vlasy, abyste mohli přípravek nanášet přímo na pokožku hlavy, nikoli na vlasy.
- Závěrečné fénování by mělo probíhat při střední teplotě, aby nedocházelo k nadměrnému zahřívání pokožky hlavy.
- Po aplikaci RF nemasírujte pokožku hlavy.
- Doporučujeme **Tricoxil Shampoo** jako každodenní šampon.
- Do karty pacienta zapište datum a provedenou terapii.
- Předajte pacientovi dokument s vysvětlením, jak přípravky aplikovat a používat doma.
- V závislosti na závažnosti léčené abnormality naplánujte s pacientem kontrolní schůzku o 10 až 20 dní později.
- Doporučujeme aplikovat 1 ml/den a 1 ml/noc každý den.

DOMÁCÍ OŠETŘENÍ

- Šampon Frequent/Tricoxil
- Intenzivní léčba



PRODUKTY

ŠAMPON
FREQUENT/TRI
COXIL

INTENZIVNÍ LÉČBA

7 | HYDRATAČNĚ-REKONSTRUKČNÍ TERAPIE

KROKY

1. Naneste **šampon Frequent** a opláchněte.
2. Poté znovu naneste **šampon Frequent** a nechte působit 5 až 6 minut.
3. Důkladně opláchněte a vysušte alespoň do poloviny.
4. V misce si připravte 15 g **ozonoterapie** + 15 g **balzamikového krému**. Dobře
5. promíchejte. Aplikujte na pokožku hlavy.
6. Konečky prstů důkladně vmasírujte přípravek do celé pokožky hlavy a nechte působit 25 minut.
7. Navlhčete vlažnou vodou a znovu masírujte.
8. Přípravek opláchněte vlažnou vodou.
9. **Balzamikový krém** naneste jako šampon a nechte působit 15 minut.
10. Důkladně opláchněte.
11. Naneste 5 ml **termálního spreje** a nechte jej 5 minut přirozeně
12. vstřebávat. Vyfoukejte a upravte.

PRODUKTY



BALANČNÍ ŠAMPON



OZONOTERAPIE



BALZAMICKÝ KRÉM



SPRAY THERMAL

DOPORUČENÍ

- Vždy používejte vlažnou vodu a vyhýbejte se vysokým teplotám.
- Před aplikací **ozonoterapie** vlasy vysušte alespoň do poloviny (čím sušší vlasy, tím lépe).
- Dbejte na to, aby byl přípravek rovnoměrně rozetřen po celé pokožce hlavy.
- Rozdělte vlasy, abyste mohli přípravek nanášet přímo na pokožku hlavy, nikoli na vlasy.
- Závěrečné fénování by mělo probíhat při střední teplotě, aby nedocházelo k nadměrnému zahřívání pokožky hlavy.
- Doporučujeme **Frequent Shampoo** jako každodenní šampon.
- Do karty pacienta zapište datum a provedenou terapii.

 HOSPITALCAPILAR

- Předejte pacientovi dokument s vysvětlením, jak přípravky aplikovat a používat doma.
- V závislosti na závažnosti léčené abnormality naplánujte s pacientem kontrolní schůzku o 10 až 20 dní později.

DOMÁCÍ OŠETŘENÍ

- Časté používání šamponu
- Balzamikový krém
- Spray Thermal

PRODUKTY



ČASTÉ POUŽÍVÁNÍ ŠAMPONU



BALZAMICKÝ KRÉM



SPRAY THERMAL

8 HYPERREAKTIVNÍ-HYPERSENZITIVNÍ-BEZPEČNÁ TERAPIE

KROKY

1. Naneste **šampon Frequent** a opláchněte.
2. Poté znovu naneste **šampon Frequent** a nechte působit 5 až 6 minut.
3. Důkladně opláchněte a vysušte alespoň do poloviny.
4. V misce připravte 15 g přípravku **Ozonotherapy** + 15 g **balzamikového krému** + 5 ml **Balance Tonic**. Dobře promíchejte.
5. Naneste na pokožku hlavy.
6. Konečky prstů důkladně vmasírujte přípravek do pokožky na celou pokožku hlavy a nechte působit 20 minut.
7. Navlhčete vlažnou vodou a znovu masírujte.
8. Přípravek opláchněte vlažnou vodou.
9. Naneste **šampon Frequent** a nechte působit 5 minut.
10. Důkladně opláchněte.
11. Naneste 5 ml **termálního spreje** a nechte jej 5 minut přirozeně vstřebávat.
12. Foukání a styling.

PRODUKTY

BALZAMICKÝ
KRÉM

OZONOTERAPIE

ČASTÉ
POUŽÍVÁNÍ
ŠAMPONU

BALANCE TONIC



SPRAY THERMAL

DOPORUČENÍ

- Vždy používejte vlažnou vodu a vyhýbejte se vysokým teplotám.
- Před aplikací **ozonoterapie** vlasy vysušte alespoň do poloviny (čím sušší vlasy, tím lépe).
- Dbejte na to, aby byl přípravek rovnoměrně rozetřen po celé pokožce hlavy.
- Rozdělte vlasy, abyste mohli přípravek nanášet přímo na pokožku hlavy, nikoli na vlasy.
- Závěrečné fénování by mělo probíhat při střední teplotě, aby nedocházelo k nadměrnému zahřívání pokožky hlavy.
- Doporučujeme **Frequent Shampoo** jako každodenní šampon.
- Do karty pacienta zapište datum a provedenou terapii.
- Předajte pacientovi dokument s vysvětlením, jak přípravky aplikovat a používat doma.
- V závislosti na závažnosti léčené abnormality naplánujte s pacientem kontrolní schůzku o 10 až 20 dní později.

DOMÁCÍ OŠETŘENÍ

- Časté používání šamponu
- Spray Thermal
- Tonikum Balance
- Balzamikový krém

PRODUKTY



ČASTÉ POUŽÍVÁNÍ ŠAMPONU



SPRAY THERMAL



TONER BALANCE



BALZAMICKÝ KRÉM

9 REGENERACE KŮŽE

KROKY

1. Naneste **šampon Frequent** a opláchněte.
2. Důkladně opláchněte a vysušte alespoň do poloviny.
3. V misce připravte 10 g **šamponu Frequent** + 10 g **balzamického krému** + 10 g **ozonoterapie** + 5 ml **tonika Balance**. Dobře promíchejte. Připravenou směs naneste na pokožku hlavy a vytvořte pěnu, jako by to byl šampon.
4. Nechte působit asi 20 minut.
5. Navlhčete vlažnou vodou a znovu masírujte.
6. Přípravek opláchněte vlažnou vodou. Naneste
7. **pěnový šampon** a nechte působit 3 minuty.
8. Důkladně opláchněte a ujistěte se, že nezůstaly žádné zbytky směsi. Naneste 5 ml **termálního spreje** a nechte jej 5 minut přirozeně vsřebávat.
9. Foukání a styling.

PRODUKTY



PĚNOVÝ
ŠAMPION



BALSAMIC



OZONOTERAPIE



BALANCE TONIC



ČASTÉ
POUŽÍVÁNÍ
ŠAMPONU



SPRAY THERMAL

DOPORUČENÍ

- Vždy používejte vlažnou vodu a vyhýbejte se vysokým teplotám.
- Před aplikací **ozonoterapie** vlasy vysušte alespoň do poloviny (čím sušší vlasy, tím lépe).
- Dbejte na to, aby byl přípravek rovnoměrně rozetřen po celé pokožce hlavy.
- Rozdělte vlasy, abyste mohli přípravek nanášet přímo na pokožku hlavy, nikoli na vlasy.
- Závěrečné fénování by mělo probíhat při střední teplotě, aby nedocházelo k nadměrnému zahřívání pokožky hlavy.
- Doporučujeme **Frequent Shampoo** jako každodenní šampon.
- Do karty pacienta запиšte datum a provedenou terapii.
- Předějte pacientovi dokument s vysvětlením, jak přípravky aplikovat a používat doma.
- V závislosti na závažnosti léčené abnormality naplánujte s pacientem kontrolní schůzku o 10 až 20 dní později.

DOMÁCÍ OŠETŘENÍ

- Časté používání šamponu
- Spray Thermal
- Balzamikový krém

PRODUKTY



ČASTÉ POUŽÍVÁNÍ ŠAMPONU



SPRAY THERMAL



BALZAMICKÝ KRÉM



10 POOPERAČNÍ MYTÍ

KROKY

1. Navlhčete celou pokožku hlavy a dbejte na to, aby proud vody nestříkal přímo na pokožku hlavy ani na ni nepůsobil tlakem.
2. Naneste pěnový **šampon** na transplantovanou oblast a nechte působit přibližně 2-3 minuty.
3. Mezitím umyjte oblast dárce stejným šamponem.
4. Jemně vmasírujte pěnu do transplantované oblasti. zvlhčit případné strupy a nechat je samovolně odpadnout. Strupy záměrně neškrábejte ani neotrhávejte.
5. Pečlivě opláchněte celou pokožku hlavy vlažnou vodou s minimálním tlakem vody.
6. Dárcovskou oblast vysušte fénem, ale transplantovanou oblast nechte uschnout na vzduchu.
7. Aplikujte **termální sprej** na celou pokožku hlavy.

PRODUKTY



PĚNOVÝ ŠAMPON



SPRAY THERMAL

HOSPITALCAPILAR

